



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान और विकास फाउंडेशन  
नई दिल्ली



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 27-12-2022

दक्षिण-पश्चिमी-दिल्ली(दिल्ली का एन.सी.टी.) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-12-27 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-12-28	2022-12-29	2022-12-30	2022-12-31	2023-01-01
वर्षा (मिमी)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान(से.)	17.7	19.1	20.8	20.9	17.7
न्यूनतम तापमान(से.)	5.0	6.3	9.9	6.4	5.5
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	24	42	57	48
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	20	17	19	22	31
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	13.3	13.7	7.3	8.1	9.8
पवन दिशा (डिग्री)	292	294	292	333	292
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	3	3	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

अगले 5 दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले पांच दिनों के दौरान हवा की गति 7.3 से 13.7 किमी प्रति घंटे रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 20.9 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। अगले पांच दिनों में अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 57 फीसदी और न्यूनतम 17 फीसदी रहेगी।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों से अनुरोध है कि वे स्थान विशेष के पूर्वानुमान के लिए अपने मोबाइल पर मौसम ऐप डाउनलोड करें (एंड्रॉयड: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imd.masuam>). किसानों से यह भी अनुरोध है कि वे एग्रोमेट एडवाइजरी के लिए अपने मोबाइल पर मेघदूत एप डाउनलोड करें (एंड्रॉयड: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>).

### लघु संदेश सलाहकार:

पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को मौसम की स्थिति को देखते हुए कृषि कार्य करने की सलाह दी जाती है।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	गेहूँ की फसल में यदि दीमक का प्रकोप दिखाई दे, तो बचाव हेतु किसान क्लोरपायरीफॉस 20 ई.सी. @ 2.0 ली. प्रति एकड़ 20 कि.ग्रा. बालू में मिलाकर खेत में शाम को छिड़क दे, और सिंचाई करें।
सरसों	देर से बोई गई सरसों की फसल में विरलीकरण तथा खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें। मौसम को मध्यनजर रखते हुए सरसों की फसल में सफ़ेद रतुआ रोग एवं चेपा कीट की नियमित रूप से निगरानी करें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चना	चने की फसल में फली छेदक कीट के निगरानी हेतु फीरोमोन प्रपंश @ 3-4 प्रपंश प्रति एकड़ उन खेतों में लगाएं जहां पौधों में 10-15% फूल खिल गये हों। "T" अक्षर आकार के पक्षी बसेरा खेत के विभिन्न जगहों पर लगाए।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	इस मौसम में प्याज की समय से बोयी गई फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। प्याज में परपल ब्लोस रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण पाये जाने पर डाएथेन- एम-45 @ 3 ग्रा./ली. पानी किसी चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपोल आदि(1 ग्रा. प्रति एक लीटर घोल) में मिलाकर छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	इस समय तापमान में गिरावट से बचाने के लिए पशुओं को ढके हुए शेड/ क्षेत्र में बोरी या पल्लड़ से ढक कर रखें। उचित मात्रा में खनिज मिश्रण का प्रयोग करें। हरे चारे की मात्रा सीमित रखें। अगर पशुओं में अभी तक FMD, BQ व Enterotoxemia आदि का टीका नहीं लगवाया है तो टीकाकरण जरूर करवाएँ।

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	इस मौसम में आलू तथा टमाटर में झूलसा रोग की निरंतर निगरानी करते रहें। लक्षण दिखाई देने पर कार्बिडिजम 1.0 ग्राम प्रति लीटर पानी या डाईथेन-एम-45 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।